



Nero grosso  
Vas 13 S 93

Nero grosso

Vass4R09s316-320



Collection Vassal-Montpellier

OMtp796

4 R3446320  
III-983  
Nero grosso  
Vas 13 S 93

Nero grosso  
13 S 93















Désignation : *Nero grosso*

Clos Planche 13 Côté S N° 93

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

25-9-57

R.O

+6

s1 -0

s2 -1

s3 -0

s4 -0

s5 -3

3<sup>e</sup> époque

Désignation : *Nero grosso*

Clos Planche 13 Côté S N° 93

Vigueur : 2

Date de maturité : 6.25.8.59

Chargé :

P.O

s. 1 2

2 4

3 2

4 4

5 3

+2

Désignation *Nero grosso*

Clos Planche 13 Côté S N° 93

Vigueur : 3

Date de maturité 31.8.60 +4

Charge :

P.O

s.

1 9

2 10

3 0

4 4

5 6



Année 1956

Nero grosso

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 S. 93.

	Nombre total	D A T E S										
		6.	23	26	28.	30.	3	5.	7	9	11	13 1/2
1	8	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1	15
2	8	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1	2.	23
3	6	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	45
4	8	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	7
5	8	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1	1	4	41

à moitié gelé

18-4-56

I

V

PLUMES

Année 1957

Nero grosso

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 S. 93.

	Nombre total	D A T E S										
		11/3	14/3	18/3								
1	6	2	3	5	x							
2	6	0.	0.	2								
3	6	0.	0.	4	x							
4		0.										
5	8	0.	0.	2								

IIIe D le 18-3-57







Désignation : *Nero grosso*

VASSAL Planche *XIII* Côté *S* N° *93* Souche *(1) 2 3 4 5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen *(2)* globuleux *3* .  
 32 - glabre *4* - sétueux *5* - velouté *6* - aranéeux *(7)* -  
 duveteux *8* - cotonneux *9* .  
 30 - blanc *0* - fauve ou roux *1* - carminé *2* - à lisère  
 carminé *3* - cuivré *4* - jaune *(5)* - à plages bron-  
 zées *6* - entièrement bronzé *7* - vert *8* -  
 autre *9* .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière *(8)* - autres *9* .  
 39 - glabres *4* - sétueuses *(5)* - veloutées *6* - aranéc-  
*4* ses *7* - duveteuses *8* - cotonneuses *9* .  
 29 - blanches *0* - fauves ou rousses *1* - carminées *2* -  
*2* à liseré carminé *3* - cuivrées *4* - jaunes *5* - à  
 plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées *7* - ver-  
 tes *8* - autres *9* . Dans le cas où la première feuille  
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
 la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : *Nero gressu*

VASSAL Planche 13 côté S N° 93 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ⑧ - partiellement ④ .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

1-6-54 Deloume



F

N° ordre

Désignation : *Nero grosso*

VASSAL      Planche 13 côté 8 N° 43      souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .  
                              ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds :      dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .  
                              ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille :      verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                              rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon :      coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9 .

*Truel 13-6-54*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 93 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 -- moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

J. Tinet 2 AOUT 1956

12 JUIL 1956

Pouquet



N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 93 souche (X) (2) 3 4 5

Nero grosso

sans grappe

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- 25 { - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- 27 { - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- 29 { - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- 33 { - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- 31 { - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- 32 { - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- 33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Angel  
1959

Piquemal 26-8-57

Dénomination ..... *14* *Arceuthobium* .....  
Planche ..... *13* ..... côté ..... *5* ..... Rang ..... *9 3* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bonissol*  
*11-12-56*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ~~1~~ - 2 - 3.  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3.  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - 2.  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.  
 Forme : 4 - 5.  
 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Back